

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 119328

СПОСІБ СТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ СИРІВ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі **25.09.2017**.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України

М.І. Тітарчук





УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **119328** (13) **U**
(51) МПК (2017.01)
A01J 25/00
A23C 19/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: **u 2017 02092**
(22) Дата подання заявки: **06.03.2017**
(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: **25.09.2017**
(46) Публікація відомостей про видачу патенту: **25.09.2017, Бюл.№ 18**

(72) Винахідник(и):
Галич Олександр Анатолійович (UA),
Аранчій Валентина Іванівна (UA),
Слинько Віктор Григорович (UA),
Кузьменко Лариса Михайлівна (UA),
Костоглод Констянтин Данилович (UA),
Кравченко Оксана Іванівна (UA),
Махмудов Ханлар Зейналович (UA),
Махмудова Ілона Володимирівна (UA),
Березницький Віктор Іванович (UA),
Прасолов Євгеній Якович (UA)
(73) Власник(и):
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА
АКАДЕМІЯ,
вул. Сквороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA)
(74) Представник:
Прасолов Євген Якович

(54) СПОСІБ СТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ СИРІВ

(57) Реферат:

Спосіб створення твердих сирів включає операції приймання молока та підготовку його до згортання, внесення бактеріальної закваски, сичужного ферменту та розчину солей мікроелементів, згортання молока та обробку згустку, формування, пресування, соління, дозрівання, фасування та маркування сиру. Перед згортанням в молоко додатково вносять суміш водних розчинів сульфатних солей міді, кобальту і хрому при вказаному нижче співвідношенні компонентів в перерахунку на чистий метал, грам/тонну молока: мідь - 0,23...0,47; кобальт - 0,018...0,043; хром - 0,027...0,017.

UA 119328 U