

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 147494

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ КОНЕЙ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей
12.05.2021.

Генеральний директор
Державного підприємства
«Український інститут
інтелектуальної власності»

А.В. Кудін



(19) UA

(51) МПК (2021.01)
A23K 10/00
A23K 40/25 (2016.01)
A23K 50/20 (2016.01)

(21) Номер заявки: **u 2020 07983**
(22) Дата подання заявки: **14.12.2020**
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **13.05.2021**
(46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: **12.05.2021, Бюл. № 19**

(72) Винахідники:
Кузьменко Лариса Михайлівна, UA,
Слинько Віктор Григорович, UA,
Березницький Віктор Іванович, UA,
Березницький Євгеній Вікторович, UA,
Піщаленко Марина Анатоліївна, UA,
Коваленко Нінель Павлівна, UA,
Шерстюк Олена Леонідівна, UA,
Кузіна Влада Олександрівна, UA,
Стрижак Анатолій Васильович, UA,
Самохатько Антон Олександрович, UA,
Мамотенко Вікторія Олегівна, UA,
Мороз Олег Григорович, UA,
Чухліб Євгеній Володимирович, UA,
Діденко Яна Вячеславівна, UA,
Прасолов Євген Якович, UA

(73) Володілець:
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ,
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36000, UA

(54) Назва корисної моделі:

СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВОЇ ДОБАВКИ ДЛЯ КОНЕЙ

(57) Формула корисної моделі:

Спосіб виробництва кормової добавки для коней, що включає подрібнення і змішування подрібненої зернової сировини з високими вологими відходами та екструдування отриманої суміші, який **відрізняється** тим, що зерно ячменю у кількості 75...85 мас. % і яблучні вичавки у кількості 25...15 мас. % подрібнюють окремо до розміру часток 2...3 мм, далі подрібнене зерно ячменю розділяють на дві частини і готують попередню суміш шляхом змішування першої частини подрібненого зерна ячменю з яблучними вичавками при масовому співвідношенні 1:1 протягом 155...215 с до утворення гомогенної маси, після цього готують основну суміш шляхом змішування другої частини подрібненого зерна ячменю з попередньою сумішшю, приготовлену таким

(11) 147494

чином основну суміш екструдують, отриманий екструдат охолоджують до температури, яка не перевищує температуру навколишнього середовища більше ніж на 10 ± 2 °C та подрібнюють до розміру часток 2...3 мм та згодовуванням в раціоні коней протягом 21 дня.

(11) **147494**

